



EKSPOR KARET ALAM INDONESIA

Indonesia Rubber

Ekspor grosir karet alam Indonesia: bal TSR, lembaran asap, dan konsentrat lateks yang memenuhi SNI 1903 dan standar Buku Hijau.

Dirancang untuk ekspor grosir karet alam.

Indonesia Rubber adalah merek ekspor dari PT FoodHub Collective Indonesia, berkantor pusat di Jakarta Selatan, menghubungkan pabrik-pabrik di Sumatra dan Jawa dengan pembeli ban, industri, dan produk celup yang membutuhkan lot yang diuji dan dokumentasi yang dapat diandalkan.

2018

DIDIRIKAN

60+MITRA PABRIK DAN
PERKEBUNAN**13**

TUJUAN EKSPOR

24,000t

DIKIRIM PER TAHUN

CERITA KAMI

Dari meja perdagangan Jakarta ke jalur produksi ban global.

PT FoodHub Collective Indonesia terdaftar pada 2018 dengan fokus pada ekspor karet alam Indonesia daripada perdagangan spot domestik. Budi Santoso dan tim perdagangan membangun hubungan dengan pabrik-pabrik di sepanjang sabuk Sumatra, perkebunan di Kalimantan, dan pusat pencampuran di Jawa sehingga pembeli dapat mendapatkan TSR, RSS, dan lateks melalui satu meja ekspor.

Saat ini kami menguji setiap lot TSR menurut Standar Nasional Indonesia (SNI) 1903 sebelum pemuatan, menilai RSS secara visual sesuai standar Green Book, dan mengonfirmasi DRC lateks serta MST pada setiap pengiriman flexitank dan drum. Program pasokan kontrak berjalan berdampingan dengan kontainer spot untuk pabrikan ban yang membutuhkan pengambilan bulanan yang dapat diprediksi.

Kantor kami di Jakarta menangani penjualan, kontrak, dan dokumentasi. Pabrik mitra di Sumatra dan Jawa menangani produksi dan kontrol kualitas awal. Pemuatan bergerak melalui Jakarta dan Belawan untuk mencapai pembeli di Amerika Serikat, Jepang, China, India, Korea Selatan, dan seluruh Eropa.



Dirancang untuk ekspor grosir karet alam.

CARA KERJA KAMI

Standar di balik setiap kontainer.

Kualitas teruji

Batas laboratorium Standar Nasional Indonesia (SNI) 1903 pada TSR, pengelompokan Green Book pada RSS, dan parameter COA lateks lengkap sebelum pelepasan ekspor.

Spesifikasi transparan

Mempublikasikan batas kotoran, PRI, Mooney, dan MST lateks pada setiap halaman produk dan lembar spesifikasi.

Pengiriman andal

Waktu tunggu yang realistis, pembaruan kapal proaktif, dan pengambilan kontrak yang diselaraskan dengan produksi pabrik.

Pasokan jangka panjang

Perjanjian pabrik multi-musim sehingga mutu grade dan volume tetap stabil sepanjang musim penjadapan.

Tiga wilayah, satu program ekspor.



Sabuk Sumatra

PABRIK TSR DAN RSS

Pabrik di Sumatra Utara dan Riau memasok SIR 10, SIR 20, RSS 3, dan RSS 1 dengan pemuatan dari Belawan dan Palembang.



Kalimantan (Borneo)

PASOKAN DARI PERKEBUNAN DAN LEMBARAN

Perkebunan mitra dan jalur pengasapan yang memasok program lembaran dan TSR untuk pembeli industri dan ban.



Pencampuran Jawa

PUSAT PENCAMPURAN DAN EKSPOR

Gudang pencampuran di Jakarta dan sekitarnya tempat bal diuji, dipalletisasi, dan dikontainerisasi untuk ekspor.

Rantai yang dapat diuji dan ditelusuri.

01**Disadap**

Lateks dikumpulkan dari perkebunan mitra pada putaran penyadapan terjadwal dengan manajemen cawan lapangan.

02**Dikoagulasikan**

Gumpalan cawan dikoagulasi dan dibentuk menjadi krepe atau stok lembaran di pabrik dalam jendela kesegaran.

03**Dikeringkan dan diasapkan**

Stok lembaran dikeringkan dengan asap hingga kelembapan ekspor; lini TSR melanjutkan ke penggilingan dan pembentukan bal.

04**Dibal dan diuji**

Bal dan lembaran diambil sampelnya untuk kotoran, abu, PRI, Mooney, atau DRC lateks dan MST sebelum pelepasan ekspor.

05**Dikirim**

Kontainer dimuat FOB Jakarta atau Belawan dengan sertifikat asal, COA, dan foto pemuatan.

Produk kami

Karet alam Indonesia siap ekspor, diuji dan terdokumentasi lengkap. Telusuri berdasarkan bentuk, grade, dan aplikasi.



Bale TSR (karet alam)

SIR 5 (karet alam)

Ban

Standar Nasional Indonesia (SNI 1903)

Bersertifikat ISO 9001

ISO 14001 — Sistem Manajemen Lingkungan

ISO 45001 — Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Halal (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal)

SIR 5 TSR Premium Ringan

TSR karet alam koagulum ultra-bersih dengan kotoran $\leq 0.05\%$, PRI ≥ 60 , indeks warna Lovibond ≤ 6 .

KADAR KOTORAN
 $\leq 0.05\%$ (w/w)

KADAR ABU
 $\leq 0.60\%$ (w/w)

BAHAN VOLATIL
 $\leq 0.80\%$ (w/w)

KADAR NITROGEN
 $\leq 0.60\%$ (w/w)

INDEKS RETENSI
PLASTISITAS (PRI)
 ≥ 60

INDEKS WARNA LOVIBOND
Lovibond ≤ 6 (pembacaan individual)

PESANAN MINIMUM
**19.6 MT (1 × 20 ft FCL,
560 bal)**

KEMASAN
**Bal 35 kg, pallet
dibungkus shrink (1,260
kg N.W. per unit)**

WAKTU PEMENUHAN
**3–4 minggu FOB Jakarta /
Belawan**

KETENTUAN INCOTERMS FOB · CIF · CFR **KODE HS** 4001.22

Produk kami



Bale TSR (karet alam)

SIR 3L (karet alam)

Ban

Standar Nasional Indonesia (SNI 1903)

Bersertifikat ISO 9001

ISO 14001 — Sistem Manajemen Lingkungan

ISO 45001 — Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Halal (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal)

SIR 3L TSR Warna Terang

TSR Indonesia dari lateks lapangan dengan kotoran $\leq 0.03\%$, PRI ≥ 60 , Mooney ML 50 ± 5 .

KADAR KOTORAN

 $\leq 0.03\% (w/w)$

KADAR NITROGEN

 $\leq 0.60\% (w/w)$

PESANAN MINIMUM

**19.6 MT (1 × 20 ft FCL,
560 bal)**

KADAR ABU

 $\leq 0.50\% (w/w)$

INDEKS RETENSI
PLASTISITAS (PRI)

 ≥ 60

KEMASAN

**Bal 35 kg, pallet
dibungkus shrink-wrap
(1,260 kg N.W. per unit)**

BAHAN VOLATIL

 $\leq 0.80\% (w/w)$

VISKOSITAS MOONEY

ML (1+4) 100 °C: 50 ± 5

WAKTU PEMENUHAN

**3–4 minggu FOB Jakarta /
Belawan**

KETENTUAN INCOTERMS FOB · CIF · CFR **KODE HS** 4001.22

Produk kami



Bale TSR (karet alam)

SIR 20 (karet alam)

Ban

Standar Nasional Indonesia (SNI 1903)

Bersertifikat ISO 9001

ISO 14001 — Sistem Manajemen Lingkungan

ISO 45001 — Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Halal (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal)

SIR 20 TSR Grade Ban

Bal TSR Indonesia andalan dengan kotoran $\leq 0.16\%$, PRI ≥ 50 , Mooney ML 65 ± 5 .

KADAR KOTORAN
 $\leq 0.16\%$ (w/w)

KADAR NITROGEN
 $\leq 0.60\%$ (w/w)

PESANAN MINIMUM
**19.6 MT (1 × 20 ft FCL,
560 bal)**

KADAR ABU
 $\leq 1.00\%$ (w/w)

INDEKS RETENSI
PLASTISITAS (PRI)
 ≥ 50

KEMASAN
**Bal 35 kg, palet dibungkus
shrink (1,260 kg N.W. per
unit)**

BAHAN VOLATIL
 $\leq 0.80\%$ (w/w)

VISKOSITAS MOONEY
ML (1+4) 100 °C: 65 ± 5

WAKTU PEMENUHAN
**2–3 minggu FOB Jakarta /
Belawan**

KETENTUAN INCOTERMS FOB · CIF · CFR **KODE HS** 4001.22

Produk kami



Bale TSR (karet alam)

SIR 10 (karet alam)

Ban

Standar Nasional Indonesia (SNI 1903)

Bersertifikat ISO 9001

ISO 14001 — Sistem Manajemen Lingkungan

ISO 45001 — Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Halal (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal)

SIR 10 Unggul TSR

TSR karet alam Indonesia premium dengan kadar kotoran $\leq 0.10\%$, abu $\leq 0.75\%$, Mooney ML 61 ± 5 .

KADAR KOTORAN
 $\leq 0.10\%$ (w/w)

KADAR NITROGEN
 $\leq 0.60\%$ (w/w)

PESANAN MINIMUM
**19.6 MT (1 $\times$ 20 ft FCL,
560 bal)**

KADAR ABU
 $\leq 0.75\%$ (w/w)

INDEKS RETENSI
PLASTISITAS (PRI)
 ≥ 50

KEMASAN
**Bal 35 kg, palet dibungkus
shrink-wrap (1,260 kg
N.W. per satuan)**

BAHAN VOLATIL
 $\leq 0.80\%$ (w/w)

VISKOSITAS MOONEY
ML (1+4) 100 °C: 61 $\pm$ 5

WAKTU PEMENUHAN
**2–3 minggu FOB Jakarta /
Belawan**

KETENTUAN INCOTERMS FOB · CIF · CFR **KODE HS** 4001.22

Produk kami



Bale TSR (karet alam)

SIR CV (karet alam)

Industri

Standar Nasional Indonesia (SNI 1903)

Bersertifikat ISO 9001

ISO 14001 — Sistem Manajemen Lingkungan

Halal (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal)

SIR CV 60 Viskositas Konstan TSR

TSR Indonesia dengan viskositas konstan, PRI pada atau di atas 60 dan Mooney ML 60 $\pm$ 5 untuk pencampuran industri.

KADAR KOTORAN
 $\leq 0.10\%$ (w/w)

INDEKS RETENSI
PLASTISITAS (PRI)
 ≥ 60

KEMASAN
**bal 35 kg, palet dibungkus
shrink**

KADAR ABU
 $\leq 0.75\%$ (w/w)

VISKOSITAS MOONEY
**ML (1+4) 100 °C: 60 $\pm$ 5
(viskositas konstan)**

WAKTU PEMENUHAN
**3–4 minggu (produksi
terjadwal)**

BAHAN VOLATIL
 $\leq 0.80\%$ (w/w)

PESANAN MINIMUM
**19.6 MT (1 x kontainer 20
ft FCL)**

KETENTUAN INCOTERMS FOB · CIF · CFR **KODE HS** 4001.22

Produk kami



Lembaran RSS (karet alam)

Lembaran Karet Alam Asap Beralur (RSS 3)

Ban

Buku Hijau (RSS)

Bersertifikat ISO 9001

ISO 14001 — Sistem Manajemen Lingkungan

Halal (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal)

RSS 3 Lembaran Karet Asap untuk Ban

Lembaran RSS 3 sesuai Green Book dengan kotoran $\leq 0.20\%$, PRI ≥ 50 , untuk campuran kompon tapak ban.

KADAR KOTORAN
 $\leq 0.20\%$ (w/w)

KADAR ABU
 $\leq 1.00\%$ (w/w)

BAHAN VOLATIL
 $\leq 0.80\%$ (w/w)

KADAR NITROGEN
 $\leq 0.60\%$ (w/w)

INDEKS RETENSI
PLASTISITAS (PRI)
 ≥ 50

KELAS LEMBARAN
Karet Alam RSS 3 (Buku Hijau)

PESANAN MINIMUM
19.6 MT (1 × kontainer 20 ft FCL)

KEMASAN
lembaran 33.33 kg, peti kayu atau bundel dipalet

WAKTU PEMENUHAN
2–3 minggu FOB Belawan / Palembang

KETENTUAN INCOTERMS FOB · CIF · CFR **KODE HS** 4001.21

Produk kami



Lembaran RSS (karet alam)

RSS 1 (karet alam)

Industri

Buku Hijau (RSS)

Bersertifikat ISO 9001

ISO 14001 — Sistem Manajemen Lingkungan

Halal (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal)

RSS 1 Lembaran Karet Asap Premium

Green Book RSS 1 dengan kotoran $\leq 0.05\%$, abu $\leq 0.50\%$, PRI ≥ 60 untuk kompon industri.

KADAR KOTORAN
 $\leq 0.05\%$ (w/w)

KADAR NITROGEN
 $\leq 0.60\%$ (w/w)

PESANAN MINIMUM
19.6 MT (1 × kontainer 20 ft FCL)

KADAR ABU
 $\leq 0.50\%$ (w/w)

INDEKS RETENSI
PLASTISITAS (PRI)
 ≥ 60

KEMASAN
Lembaran 33.33 kg, peti kayu

BAHAN VOLATIL
 $\leq 0.80\%$ (w/w)

KELAS LEMBARAN
RSS 1 (Buku Hijau)

WAKTU PEMENUHAN
3–4 minggu (volume musiman terbatas)

KETENTUAN INCOTERMS FOB · CIF · CFR **KODE HS** 4001.21

Produk kami



Konsentrat lateks (karet alam)

LA 60

Produk celupan

Bersertifikat ISO 9001

ISO 14001 — Sistem Manajemen Lingkungan

Halal (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal)

Lateks HA 60% DRC

Konsentrat lateks berkadar amonia tinggi 60.0% DRC dengan MST minimal 650 s untuk produk celupan dan sarung tangan.

KADAR KARET ALAM
KERING (DRC)

**60.0% ± 0.5% kandungan
karet alam kering**

ASAM LEMAK VOLATIL (VFA)
**≤ 0.06% asam lemak
volatil (VFA)**

WAKTU PEMENUHAN

**2–3 minggu FOB Belawan
/ Jakarta**

KADAR AMONIA (NH₃)

**0.6–0.8% amonia dari
berat total**

PESANAN MINIMUM

**20 MT (flexitank atau
drum 205 L)**

WAKTU STABILITAS
MEKANIS (MST)

**min. 650 s waktu
stabilitas mekanis**

KEMASAN

**drum baja 205 L atau
flexitank 20 MT**

KETENTUAN INCOTERMS FOB · CIF · CFR **KODE HS 4001.10**



"Nilai Mooney dan PRI SIR 20 konsisten antar lot, dan satu-satunya pemasok Indonesia yang mengirim ringkasan uji SNI sebelum kami menyetujui pemuatan."

MANAJER BAHAN BAKU · PRODUSEN BAN EROPA

Siap ekspor, dengan dokumentasi lengkap.

Setiap kontainer meninggalkan pelabuhan dengan dokumen lengkap, sampel yang disimpan, dan rekam uji, sehingga proses kepabeanan dan inspeksi kualitas masuk tidak mengejutkan.

PERBANDINGAN MUTU

	SIR 5 TSR Premium Ringan	SIR 3L TSR Warna Terang	SIR 20 TSR Grade Ban
KADAR KOTORAN	≤ 0.05% (w/w)	≤ 0.03% (w/w)	≤ 0.16% (w/w)
KADAR ABU	≤ 0.60% (w/w)	≤ 0.50% (w/w)	≤ 1.00% (w/w)
BAHAN VOLATIL	≤ 0.80% (w/w)	≤ 0.80% (w/w)	≤ 0.80% (w/w)
KADAR NITROGEN	≤ 0.60% (w/w)	≤ 0.60% (w/w)	≤ 0.60% (w/w)
INDEKS RETENSI PLASTISITAS (PRI)	≥ 60	≥ 60	≥ 50
PESANAN MINIMUM	19.6 MT (1 × 20 ft FCL, 560 bal)	19.6 MT (1 × 20 ft FCL, 560 bal)	19.6 MT (1 × 20 ft FCL, 560 bal)
KEMASAN	Bal 35 kg, pallet dibungkus shrink (1,260 kg N.W. per unit)	Bal 35 kg, pallet dibungkus shrink-wrap (1,260 kg N.W. per unit)	Bal 35 kg, palet dibungkus shrink (1,260 kg N.W. per unit)
WAKTU PEMENUHAN	3–4 minggu FOB Jakarta / Belawan	3–4 minggu FOB Jakarta / Belawan	2–3 minggu FOB Jakarta / Belawan
VISKOSITAS MOONEY	—	ML (1+4) 100 °C: 50 ± 5	ML (1+4) 100 °C: 65 ± 5
KODE HS	4001.22	4001.22	4001.22
KETENTUAN INCOTERMS	FOB · CIF · CFR	FOB · CIF · CFR	FOB · CIF · CFR
SERTIFIKASI	Standar Nasional Indonesia (SNI 1903), Bersertifikat ISO 9001, ISO 14001 — Sistem Manajemen Lingkungan, ISO 45001 — Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Halal (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal)	Standar Nasional Indonesia (SNI 1903), Bersertifikat ISO 9001, ISO 14001 — Sistem Manajemen Lingkungan, ISO 45001 — Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Halal (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal)	Standar Nasional Indonesia (SNI 1903), Bersertifikat ISO 9001, ISO 14001 — Sistem Manajemen Lingkungan, ISO 45001 — Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Halal (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal)

Siap ekspor, dengan dokumentasi lengkap.

PERBANDINGAN MUTU

	SIR 10 Unggul TSR	SIR CV 60 Viskositas Konstan TSR	RSS 3 Lembaran Karet Asap untuk Ban
KADAR KOTORAN	≤ 0.10% (w/w)	≤ 0.10% (w/w)	≤ 0.20% (w/w)
KADAR ABU	≤ 0.75% (w/w)	≤ 0.75% (w/w)	≤ 1.00% (w/w)
BAHAN VOLATIL	≤ 0.80% (w/w)	≤ 0.80% (w/w)	≤ 0.80% (w/w)
KADAR NITROGEN	≤ 0.60% (w/w)	—	≤ 0.60% (w/w)
INDEKS RETENSI PLASTISITAS (PRI)	≥ 50	≥ 60	≥ 50
VISKOSITAS MOONEY	ML (1+4) 100 °C: 61 ± 5	ML (1+4) 100 °C: 60 ± 5 (viskositas konstan)	—
PESANAN MINIMUM	19.6 MT (1 × 20 ft FCL, 560 bal)	19.6 MT (1 × kontainer 20 ft FCL)	19.6 MT (1 × kontainer 20 ft FCL)
KEMASAN	Bal 35 kg, palet dibungkus shrink-wrap (1,260 kg N.W. per satuan)	bal 35 kg, palet dibungkus shrink	lembaran 33.33 kg, peti kayu atau bundel dipalet
WAKTU PEMENUHAN	2–3 minggu FOB Jakarta / Belawan	3–4 minggu (produksi terjadwal)	2–3 minggu FOB Belawan / Palembang
KODE HS	4001.22	4001.22	4001.21
KETENTUAN INCOTERMS	FOB · CIF · CFR	FOB · CIF · CFR	FOB · CIF · CFR
SERTIFIKASI	Standar Nasional Indonesia (SNI 1903), Bersertifikat ISO 9001, ISO 14001 — Sistem Manajemen Lingkungan, ISO 45001 — Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Halal (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal)	Standar Nasional Indonesia (SNI 1903), Bersertifikat ISO 9001, ISO 14001 — Sistem Manajemen Lingkungan, Halal (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal)	Buku Hijau (RSS), Bersertifikat ISO 9001, ISO 14001 — Sistem Manajemen Lingkungan, Halal (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal)

Siap ekspor, dengan dokumentasi lengkap.

PERBANDINGAN MUTU

	RSS 1 Lembaran Karet Asap Premium	Lateks HA 60% DRC
PESANAN MINIMUM	19.6 MT (1 × kontainer 20 ft FCL)	20 MT (flexitank atau drum 205 L)
KEMASAN	Lembaran 33.33 kg, peti kayu	drum baja 205 L atau flexitank 20 MT
WAKTU PEMENUHAN	3–4 minggu (volume musiman terbatas)	2–3 minggu FOB Belawan / Jakarta
KODE HS	4001.21	4001.10
KETENTUAN INCOTERMS	FOB · CIF · CFR	FOB · CIF · CFR
SERTIFIKASI	Buku Hijau (RSS), Bersertifikat ISO 9001, ISO 14001 — Sistem Manajemen Lingkungan, Halal (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal)	Bersertifikat ISO 9001, ISO 14001 — Sistem Manajemen Lingkungan, Halal (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal)

Siap ekspor, dengan dokumentasi lengkap.

TERMASUK PADA SETIAP PENGIRIMAN

- | | |
|---|--|
| ✓ Sertifikat asal barang | ✓ Faktur komersial dan daftar pengepakan |
| ✓ Sertifikat berat dan mutu | ✓ Ringkasan uji SNI 1903 (TSR) |
| ✓ Catatan penggolongan Green Book (RSS) | ✓ Foto pemuatan dan sampel yang disimpan |

BERSERTIFIKAT

Standar Nasional Indonesia (SNI) 1903

ISO 9001: Sistem Manajemen Mutu

ISO 14001: Sistem Manajemen Lingkungan

ISO 45001 — Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Halal (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal - BPJPH)

Buku Hijau (RSS)

Delapan tahun pertumbuhan ekspor.

2018**Didirikan di Jakarta**

PT FoodHub Collective Indonesia terdaftar; kontainer SIR 20 TSR pertama dikapalkan FOB Belawan ke pabrik ban di Asia.

2020**Perluasan rentang mutu**

Menambahkan SIR 10 TSR unggulan, lembaran RSS yang diasapi, dan konsentrat lateks HA untuk melayani pembeli ban, industri, dan barang celup dari satu katalog.

2023**Pengujian Standar Nasional Indonesia (SNI) terpusat**

Konfirmasi laboratorium atas kadar kotoran, PRI, dan Mooney distandarisasi untuk setiap lot ekspor TSR dengan sampel yang disimpan di Jakarta.

Hari ini**13 tujuan ekspor**

Sekitar 24,000 ton karet alam per tahun mencapai pembeli ban, industri, dan barang celup di seluruh Asia, Eropa, dan Amerika Utara.

Jawaban untuk pembeli pertama kali.

Pesanan minimum, sampel, pengujian, dan ketentuan pembayaran untuk importir karet alam Indonesia.

Bagaimana Indonesia Rubber mendapatkan karet alam dari pabrik-pabrik di Indonesia?

Kami membeli dari pabrik mitra bernama di sepanjang koridor Sumatra, Kalimantan, dan pusat pembuatan compound di Jawa berdasarkan perjanjian terkait musim, bukan dari agregator spot anonim. Kontrak pembelian merujuk pada pabrik dan grade sehingga pembeli tahu lini produksi mana yang memasok setiap kontainer. Meja Jakarta kami mengoordinasikan pengujian, dokumentasi, dan pemesanan kapal untuk setiap lot ekspor.

Catatan ketertelusuran apa yang dikirim bersama setiap lot ekspor karet alam?

Pengiriman TSR menyertakan ringkasan pengujian SNI 1903, invoice komersial, packing list, sertifikat asal, sertifikat berat dan kualitas, serta foto pemuatan. Lot RSS menambahkan catatan pengelompokan Buku Hijau. Pengiriman lateks menyertakan nomor seri drum atau flexitank yang terkait dengan COA laboratorium. Sampel yang disimpan ditahan di Jakarta sesuai referensi kontrak.

Pengujian apa yang diselesaikan di meja Jakarta sebelum ekspor TSR?


Bal diambil sampelnya untuk kandungan kotoran, abu, bahan mudah menguap, nitrogen, PRI, dan viskositas Mooney ML (1+4) pada 100 °C sesuai tabel grade SNI 1903. Bal yang berada di luar spesifikasi disegregasi sebelum pengisian kontainer. Hasil dikeluarkan pada laporan pra-pengiriman yang mencocokkan referensi lot pada invoice komersial.

Sejak kapan Indonesia Rubber mengekspor karet alam secara internasional?

PT FoodHub Collective Indonesia mendaftarkan dan mengirimkan kontainer TSR SIR 20 pertamanya pada 2018. Saat ini kami memindahkan sekitar 24,000 tonnes per tahun ke pembeli di 13 pasar utama di Asia, Eropa, dan Amerika Utara. Jakarta menangani penjualan dan kontrak; pelabuhan Belawan dan Jakarta menangani pemuatan kontainer.

Ke mana karet alam kami dikirim.

Berkantor pusat di Jakarta Selatan, kami mengirim TSR SNI 1903, RSS Buku Hijau, dan HA lateks kepada pembeli ban, industri, dan barang celup di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Timur Tengah.



DESTINASI EKSPOR UTAMA

Amerika Serikat	Jepang	Tiongkok	India	Korea Selatan	Jerman	Prancis
Italia	Spainyol	Belanda	Belgia	Inggris Raya	Turki	

HUBUNGI KAMI

Beritahu kami campuran kelas dan pelabuhan tujuan Anda.

Bagikan volume, incoterms, dan apakah Anda membutuhkan TSR, RSS, atau lateks. Kami akan membalas dengan ketersediaan, parameter COA, dan penawaran indikatif dalam satu hari kerja.

SUREL

sales@indonesia-rubber.com

KONTAK WHATSAPP

+62 896 7558 3987

TELEPON

+62 896 7558 3987

KANTOR

PT FoodHub Collective Indonesia

Jl. Tb Simatupang Kav. 1, Pasar Minggu
Jakarta Selatan 12560, Indonesia

JAM KERJA

Sen–Sab 09:00–18:00 WIB (Jakarta).



PINDAI UNTUK MENGUNJUNGI SITUS WEB KAMI

indonesia-rubber.com