



印度尼西亚天然橡胶出口

Indonesia Rubber

印度尼西亚天然橡胶批发出口：TSR 捆、烟熏片（RSS）和乳胶浓缩液，按 SNI 1903 与 Green Book 标准分级。

专为天然橡胶批发出口打造。

Indonesia Rubber 是 PT FoodHub Collective Indonesia 的出口品牌，总部位于 Jakarta Selatan，连接苏门答腊与爪哇的工厂与需要经检测试验批次和可靠文件的轮胎、工业与浸渍制品买家。

2018

成立

60+

加工厂与种植园合作伙伴

13

出口目的地

24,000t

年发运量

我们的故事

从雅加达交易台走向全球轮胎产线。

PT FoodHub Collective Indonesia 于 2018 年注册，专注于印尼天然橡胶出口，而非国内现货交易。Budi Santoso 和交易团队在苏门答腊产带、加里曼丹种植园和爪哇配胶中心建立了与制胶厂的合作关系，使买家能够通过单一出口窗口采购 TSR、RSS 和乳胶。

目前我们在装柜前按照印尼国家标准 SNI 1903 对每批 TSR 进行实验室检测，按 Green Book 标准对 RSS 进行目视分级，并在每次软罐(flexitank)和桶装发运中确认乳胶的 DRC 和 MST。对于需要可预测月度召货的轮胎制造商，我们提供与现货集装箱并行的合同供货计划。

我们的雅加达办公室负责销售、合同和单证；苏门答腊和爪哇的合作制胶厂负责生产和初步质检。装运通过雅加达和 Belawan 进行，货物送达美国、日本、中国、印度、韩国及欧洲各地的买家。



我们的工作方式

每个集装箱背后的标准。

经过检测的质量

在出口放行前，依据印尼国家标准 SNI 1903 对 TSR 进行实验室限值检测，依据 Green Book 对 RSS 进行分级，并提供完整乳胶分析证书（COA）参数。

规格透明

在每个产品页面和规格表上公布杂质、PRI、Mooney 以及乳胶 MST 的限值。

可靠交付

合理的交货期、主动的船期更新，以及与制胶厂产能对齐的合同召货安排。

长期供货

与制胶厂签订多季节协议，确保等级质量与供应量在采胶季节间保持稳定。

三大产区，统一的出口计划。



苏门答腊带

TSR（技术指标天然橡胶）和
RSS（烟片）工厂

北苏门答腊和廖内的工厂供应 SIR
10、SIR 20、RSS 3 和 RSS 1，装
运港为 Belawan 和
Palembang。



加里曼丹

种植园与烟片供应

合作种植园及烟熏生产线为工业
和轮胎买家提供烟片与 TSR 计划
用胶。



爪哇炼胶/配胶

混炼与出口枢纽

雅加达及周边的炼胶仓库，在此
对捆包进行检测、托盘化并装柜
出口。

一条可检测可追溯的供应链。

01

割胶

按计划割胶轮次从合作种植园采集乳胶，并进行田间杯子管理。

02

凝固

杯块在鲜度允许范围内于工厂凝固，并制成绉胶或片材。

03

干燥并烟熏

片材经烟熏干燥至出口含水率；TSR 生产线则进入碾磨与打包成捆阶段。

04

打包并检测

在出口放行前，对捆包与烟片抽样检测灰分、杂质、PRI、Mooney，或乳胶的DRC 与 MST。

05

装运

在 FOB Jakarta 或 Belawan 装柜，并提供原产地证明、COA 与装柜照片。

我们的产品

可直接出口的印度尼西亚天然橡胶，经过检测并提供完整文件。可按形态、等级和用途浏览。



天然橡胶 TSR 捆装

天然橡胶 SIR 5

轮胎用天然橡胶

印尼国家标准 SNI 1903

ISO 9001 (质量管理体系)

ISO 14001 (环境管理体系)

ISO 45001 (职业健康与安全管理)

清真认证 (BPJPH)

SIR 5 高级轻色凝块型天然橡胶 (TSR)

超洁净凝块体 TSR: 杂质 $\leq 0.05\%$ 、PRI ≥ 60 、Lovibond 颜色指数 ≤ 6 。

杂质含量
 $\leq 0.05\% (w/w)$

灰分含量
 $\leq 0.60\% (w/w)$

挥发分
 $\leq 0.80\% (w/w)$

氮含量
 $\leq 0.60\% (w/w)$

塑性保持指数 (PRI)
 ≥ 60

LOVIBOND 颜色指数
Lovibond ≤ 6 (单次读数)

最小起订量
**19.6 MT (1 × 20 ft FCL,
560 包)**

包装
**35 kg 包捆, 收缩膜包装托
盘 (每单元净重 1,260 kg)**

交货期
**3-4 周 FOB Jakarta /
Belawan**

贸易条款 (INCOTERMS) FOB • CIF • CFR 海关编码 (HS) 4001.22



天然橡胶 TSR 捆装

天然橡胶 SIR 3L

轮胎用天然橡胶

印尼国家标准 SNI 1903

ISO 9001 (质量管理体系)

ISO 14001 (环境管理体系)

ISO 45001 (职业健康与安全管理)

清真认证 (BPJPH)

SIR 3L 淡色 TSR

来自田间胶乳的印尼 TSR, 泥点 $\leq 0.03\%$ 、PRI ≥ 60 、Mooney ML 50 ± 5 。

杂质含量
 $\leq 0.03\% (w/w)$

灰分含量
 $\leq 0.50\% (w/w)$

挥发分
 $\leq 0.80\% (w/w)$

氮含量
 $\leq 0.60\% (w/w)$

塑性保持指数 (PRI)
 ≥ 60

MOONEY 粘度
ML (1+4) 100 °C: 50 $\pm$ 5

最小起订量
**19.6 MT (1 × 20 ft FCL,
560 包)**

包装
**35 kg 胶包, 收缩膜包覆托
盘 (每单元净重 1,260 kg)**

交货期
**3-4 周 FOB 雅加达 /
Belawan**

贸易条款 (INCOTERMS) FOB • CIF • CFR 海关编码 (HS) 4001.22

我们的产品



天然橡胶 TSR 捆装

天然橡胶 SIR 20

轮胎用天然橡胶

印尼国家标准 SNI 1903

ISO 9001 (质量管理体系)

ISO 14001 (环境管理体系)

ISO 45001 (职业健康与安全管理)

清真认证 (BPJPH)

SIR 20 胎面级天然橡胶 (TSR)

常用印尼 TSR 方捆：杂质 ≤ 0.16%、PRI ≥ 50、Mooney ML 65 ± 5。

杂质含量
≤ 0.16% (w/w)

灰分含量
≤ 1.00% (w/w)

挥发分
≤ 0.80% (w/w)

氮含量
≤ 0.60% (w/w)

塑性保持指数 (PRI)
≥ 50

MOONEY 粘度
ML (1+4) 100 °C: 65 ± 5

最小起订量
19.6 MT (1 × 20 ft FCL,
560 包)

包装
35 kg 胶包, 托盘收缩膜包
装 (每单位净重 1,260 kg)

交货期
2-3 周 FOB Jakarta /
Belawan

贸易条款 (INCOTERMS) FOB • CIF • CFR 海关编码 (HS) 4001.22



天然橡胶 TSR 捆装

天然橡胶 SIR 10

轮胎用天然橡胶

印尼国家标准 SNI 1903

ISO 9001 (质量管理体系)

ISO 14001 (环境管理体系)

ISO 45001 (职业健康与安全管理)

清真认证 (BPJPH)

SIR 10 优质 TSR

印尼优质 TSR：泥砂 ≤ 0.10%、灰分 ≤ 0.75%、Mooney ML 61 ± 5。

杂质含量
≤ 0.10% (w/w)

灰分含量
≤ 0.75% (w/w)

挥发分
≤ 0.80% (w/w)

氮含量
≤ 0.60% (w/w)

塑性保持指数 (PRI)
≥ 50

MOONEY 粘度
ML (1+4) 100 °C: 61 ± 5

最小起订量
19.6 MT (1 × 20 ft FCL,
560 包)

包装
35 kg 包, 收缩膜托盘 (每
件净重 1,260 kg)

交货期
2-3 周 FOB Jakarta /
Belawan

贸易条款 (INCOTERMS) FOB • CIF • CFR 海关编码 (HS) 4001.22

我们的产品



天然橡胶 TSR 捆装

天然橡胶 SIR CV

工业用天然橡胶

印尼国家标准 SNI 1903

ISO 9001 (质量管理体系)

ISO 14001 (环境管理体系)

清真认证 (BPJPH)

SIR CV 60 恒定粘度技术指标天然橡胶 (TSR)

恒定粘度的印尼技术指标天然橡胶, $PRI \geq 60$, Mooney $ML\ 60 \pm 5$, 适用于工业配炼。

杂质含量

 $\leq 0.10\% (w/w)$

灰分含量

 $\leq 0.75\% (w/w)$

挥发分

 $\leq 0.80\% (w/w)$

塑性保持指数 (PRI)

 ≥ 60

MOONEY 粘度

 $ML\ (1+4)\ 100\ ^\circ C: 60 \pm 5$
(恒定粘度)

最小起订量

19.6 MT (1 × 20 ft FCL)

包装

35 kg 捆包, 托盘热缩包装

交货期

3-4 周 (按生产计划)

贸易条款 (INCOTERMS) FOB • CIF • CFR 海关编码 (HS) 4001.22



天然橡胶 RSS 片

RSS 3 级天然橡胶

轮胎用天然橡胶

绿色手册 (RSS)

ISO 9001 (质量管理体系)

ISO 14001 (环境管理体系)

清真认证 (BPJPH)

天然橡胶 RSS 3 烟片 — 轮胎级

按 Green Book 分级的天然橡胶 RSS 3 烟片, 杂质 $\leq 0.20\%$, $PRI \geq 50$, 适用于轮胎胎面配方。

杂质含量

 $\leq 0.20\% (w/w)$

灰分含量

 $\leq 1.00\% (w/w)$

挥发分

 $\leq 0.80\% (w/w)$

氮含量

 $\leq 0.60\% (w/w)$

塑性保持指数 (PRI)

 ≥ 50

片胶等级

RSS 3 (Green Book)

最小起订量

19.6 MT (1 × 20 ft FCL)

包装

33.33 kg 烟片, 木箱或托盘
捆包

交货期

2-3 周 FOB Belawan /
Palembang

贸易条款 (INCOTERMS) FOB • CIF • CFR 海关编码 (HS) 4001.21

我们的产品



天然橡胶 RSS 片

天然橡胶 RSS 1

工业用天然橡胶

绿色手册 (RSS)

ISO 9001 (质量管理体系)

ISO 14001 (环境管理体系)

清真认证 (BPJPH)

天然橡胶 RSS 1 优质烟片

天然橡胶 RSS 1 (绿皮书), 污物 $\leq 0.05\%$, 灰分 $\leq 0.50\%$, PRI ≥ 60 , 适用于工业配合物。

杂质含量
 $\leq 0.05\%$ (w/w)

灰分含量
 $\leq 0.50\%$ (w/w)

挥发分
 $\leq 0.80\%$ (w/w)

氮含量
 $\leq 0.60\%$ (w/w)

塑性保持指数 (PRI)
 ≥ 60

片胶等级
RSS 1 (绿皮书)

最小起订量
19.6 MT (1 × 20 ft FCL)

包装
33.33 kg/片, 木箱包装

交货期
3-4 周 (季节性产量有限)

贸易条款 (INCOTERMS) FOB • CIF • CFR 海关编码 (HS) 4001.21



天然胶乳浓缩液

LA 60 级天然橡胶

浸胶制品用天然橡胶

ISO 9001 (质量管理体系)

ISO 14001 (环境管理体系)

清真认证 (BPJPH)

高氨乳胶 60% 干胶含量 (DRC)

高氨乳胶浓缩液, 干胶含量 60.0% (DRC), 机械稳定时间 (MST) 最低 650 s, 适用于浸胶制品与手套。

干橡胶含量 (DRC)
60.0% $\pm$ 0.5% 干胶含量 (DRC)

氨含量 (NH₃)
0.6-0.8% 氨 (按总重)

机械稳定时间 (MST)
机械稳定时间 ≥ 650 s

挥发性脂肪酸 (VFA)
 $\leq 0.06\%$ 挥发性脂肪酸 (VFA)

最小起订量
20 MT (flexitank 或 205 L 钢桶)

包装
205 L 钢桶或 20 MT flexitank

交货期
2-3 周 FOB Belawan / Jakarta

贸易条款 (INCOTERMS) FOB • CIF • CFR 海关编码 (HS) 4001.10



“SIR 20 的 Mooney 与 PRI 批次间稳定一致，而且是我们唯一在批准装柜前提供 SNI 检测摘要的印尼供应商。”

原材料经理 · 欧洲轮胎制造商

出口就绪，单证齐全。

每个集装箱随货附带完整单证、留样和检测记录，确保通关与到货检验无意外。

等级比较

	SIR 5 高级轻色凝块型天然橡胶 (TSR)	SIR 3L 淡色 TSR	SIR 20 胎面级天然橡胶 (TSR)	SIR 10 优质 TSR	SIR CV 60 恒定粘度技术指标天然橡胶 (TSR)	天然橡胶 RSS 3 烟片 — 轮胎级
杂质含量	≤ 0.05% (w/w)	≤ 0.03% (w/w)	≤ 0.16% (w/w)	≤ 0.10% (w/w)	≤ 0.10% (w/w)	≤ 0.20% (w/w)
灰分含量	≤ 0.60% (w/w)	≤ 0.50% (w/w)	≤ 1.00% (w/w)	≤ 0.75% (w/w)	≤ 0.75% (w/w)	≤ 1.00% (w/w)
挥发分	≤ 0.80% (w/w)	≤ 0.80% (w/w)	≤ 0.80% (w/w)	≤ 0.80% (w/w)	≤ 0.80% (w/w)	≤ 0.80% (w/w)
氮含量	≤ 0.60% (w/w)	≤ 0.60% (w/w)	≤ 0.60% (w/w)	≤ 0.60% (w/w)	—	≤ 0.60% (w/w)
塑性保持指数 (PRI)	≥ 60	≥ 60	≥ 50	≥ 50	≥ 60	≥ 50
最小起订量	19.6 MT (1 × 20 ft FCL, 560 包)	19.6 MT (1 × 20 ft FCL, 560 包)	19.6 MT (1 × 20 ft FCL, 560 包)	19.6 MT (1 × 20 ft FCL, 560 包)	19.6 MT (1 × 20 ft FCL)	19.6 MT (1 × 20 ft FCL)
包装	35 kg 包捆, 收缩膜包装托盘 (每单元净重 1,260 kg)	35 kg 胶包, 收缩膜包覆托盘 (每单元净重 1,260 kg)	35 kg 胶包, 托盘收缩膜包装 (每单位净重 1,260 kg)	35 kg 包, 收缩膜托盘 (每件净重 1,260 kg)	35 kg 捆包, 托盘热缩包装	33.33 kg 烟片, 木箱或托盘捆包
交货期	3–4 周 FOB Jakarta / Belawan	3–4 周 FOB 雅加达 / Belawan	2–3 周 FOB Jakarta / Belawan	2–3 周 FOB Jakarta / Belawan	3–4 周 (按生产计划)	2–3 周 FOB Belawan / Palembang
MOONEY 粘度	—	ML (1+4) 100 °C: 50 ± 5	ML (1+4) 100 °C: 65 ± 5	ML (1+4) 100 °C: 61 ± 5	ML (1+4) 100 °C: 60 ± 5 (恒定粘度)	—
海关编码 (HS)	4001.22	4001.22	4001.22	4001.22	4001.22	4001.21
贸易条款 (INCOTERMS)	FOB • CIF • CFR	FOB • CIF • CFR	FOB • CIF • CFR	FOB • CIF • CFR	FOB • CIF • CFR	FOB • CIF • CFR
认证	印尼国家标准 SNI 1903, ISO 9001 (质量管理体系), ISO 14001 (环境管理体系), ISO 45001 (职业健康与安全管理体系统), 清真认证 (BPJPH)	印尼国家标准 SNI 1903, ISO 9001 (质量管理体系), ISO 14001 (环境管理体系), ISO 45001 (职业健康与安全管理体系统), 清真认证 (BPJPH)	印尼国家标准 SNI 1903, ISO 9001 (质量管理体系), ISO 14001 (环境管理体系), ISO 45001 (职业健康与安全管理体系统), 清真认证 (BPJPH)	印尼国家标准 SNI 1903, ISO 9001 (质量管理体系), ISO 14001 (环境管理体系), ISO 45001 (职业健康与安全管理体系统), 清真认证 (BPJPH)	印尼国家标准 SNI 1903, ISO 9001 (质量管理体系), ISO 14001 (环境管理体系), 清真认证 (BPJPH)	绿色手册 (RSS), ISO 9001 (质量管理体系), ISO 14001 (环境管理体系), 清真认证 (BPJPH)

出口就绪，单证齐全。

等级比较

	天然橡胶 RSS 1 优质烟片	高氨乳胶 60% 干胶含量 (DRC)
最小起订量	19.6 MT (1 × 20 ft FCL)	20 MT (flexitank 或 205 L 钢桶)
包装	33.33 kg/片，木箱包装	205 L 钢桶或 20 MT flexitank
交货期	3-4 周 (季节性产量有限)	2-3 周 FOB Belawan / Jakarta
海关编码 (HS)	4001.21	4001.10
贸易条款 (INCOTERMS)	FOB • CIF • CFR	FOB • CIF • CFR
认证	绿色手册 (RSS), ISO 9001 (质量管理体系), ISO 14001 (环境管理体系), 清真认证 (BPJPH)	ISO 9001 (质量管理体系), ISO 14001 (环境管理体系), 清真认证 (BPJPH)

出口就绪，单证齐全。

每次发货随附

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| ✓ 原产地证书 | ✓ 商业发票与装箱单 |
| ✓ 重量与质量证书 | ✓ SNI 1903 测试摘要 (TSR) |
| ✓ Green Book 分级记录 (RSS) | ✓ 装载照片与留样 |

认证

- | | | |
|------------------------|-------------------|-----------------------|
| SNI 1903 (印尼天然橡胶标准) | ISO 9001 (质量管理体系) | ISO 14001 (环境管理体系) |
| ISO 45001 (职业健康安全管理体系) | 清真认证 (BPJPH) | Green Book (RSS 烟片标准) |

八年出口增长历程。

2018	于雅加达成立 PT FoodHub Collective Indonesia 注册；首批 SIR 20 TSR 集装箱以 FOB Belawan 条款发运至亚洲轮胎厂。
2020	扩展产品等级范围 新增 SIR 10 优质 TSR、RSS 烟片以及 HA 乳胶浓缩液，令轮胎、工业与浸渍类制品买家可从同一目录采购。
2023	印尼国家标准 SNI 的集中检测 通过实验室检测对每批出口 TSR 的杂质、PRI（塑性保持指数）和 Mooney（穆尼粘度）进行确认，并在雅加达留存样品。
至今	13 个出口目的地 每年约 24,000 吨天然橡胶供应给亚洲、欧洲和北美的轮胎、工业及浸渍类制品买家。

首次买家答疑。

针对印尼天然橡胶进口商的最小订单、样品、检测与付款条款。

Indonesia Rubber 如何从印尼工厂采购天然橡胶？

我们从散布在苏门答腊带、加里曼丹和爪哇配炼中心的命名合作工厂按季节联动协议采购，不通过匿名现货聚合商。采购合同会标注工厂和等级，使买家能知道每柜由哪个生产线供货。我们的雅加达销售台为每个出口批次协调检测、文件和船舶订舱。

每个天然橡胶出口批次随货提供哪些可追溯记录？

TSR 发货随附 SNI 1903 检测汇总、商业发票、装箱单、原产地证书、重量与质量证书，以及装载照片。RSS 批次另附《Green Book》分级记录。乳胶发货包含与实验室检验报告（COA）关联的油桶或软罐序列号。留样按合同参考保存在雅加达。

在 TSR 出口前，雅加达业务台完成哪些检测？

按 SNI 1903 等级表，从捆样中检测杂质含量、灰分、挥发分、氮含量、PRI 以及在 100 °C 下的 Mooney 黏度 ML (1+4)。不合格捆在装箱前被隔离。检测结果记入与商业发票批次参考相符的装船前报告。

Indonesia Rubber 从何时开始向国际出口天然橡胶？

PT FoodHub Collective Indonesia 于 2018 年注册并发运了首批 SIR 20 TSR 集装箱。如今我们每年运输约 24,000 吨，销往亚洲、欧洲和北美的 13 个主要市场。雅加达负责销售与合同；Belawan 与雅加达港负责集装箱装载。

我们的天然橡胶的去向。

总部位于雅加达南区，我们向亚洲、欧洲、北美和中东的轮胎、工业及浸渍制品买家出口符合 SNI 1903 的 TSR、按 Green Book 分级的 RSS 以及 HA 乳胶。



主要出口目的地

- 美国
- 日本
- 中国
- 印度
- 韩国
- 德国
- 法国
- 意大利
- 西班牙
- 荷兰
- 比利时
- 英国
- 土耳其

联系我们

告诉我们您的等级组合及目的港。

请告知数量、贸易术语（Incoterms），以及您需要的是 TSR、RSS 还是乳胶。我们将在一个工作日内回复可用性、COA 参数及指示性报价。

电子邮件

sales@indonesia-rubber.com

WHATSAPP 联系方式

+62 896 7558 3987

电话

+62 896 7558 3987

办公室

PT FoodHub Collective Indonesia

Jl. Tb Simatupang Kav. 1, Pasar Minggu
Jakarta Selatan 12560, Indonesia

办公时间

周一至周六 09:00–18:00 WIB（雅加达）。



扫码访问我们的网站

indonesia-rubber.com